



# CRC – Certificado de Registro Cadastral

**Número**

7000069955-0

**Data de Emissão**

22 de janeiro de 2018.

**Validade do CRC:**

31 de outubro de 2018.

**Emitente**

SBS/ECGF/GBF

**Este documento substitui e cancela os anteriores.**

Informações da Empresa

**CNPJ**

IT01294450331

**Razão Social**

ALLIED INTERNATIONAL S.R.L.

**Patrimônio Líquido(2016)**


EUR 48.003.795,00

CERTIFICAMOS que a empresa acima identificada encontra-se inscrita no Cadastro de Fornecedores de Bens e Serviços da PETROBRAS conforme relação em anexo.

A inscrição, evidenciada por este Certificado, não importa em obrigação de contratar, ficando o titular do mesmo sujeito aos procedimentos licitatórios pertinentes.

O uso indevido deste CRC constitui falta grave passível de sanções no Cadastro de Fornecedores de Bens e Serviços da PETROBRAS, podendo a empresa ficar impedida de transacionar com todo o Sistema PETROBRAS.

Atenção: Toda alteração em seus dados cadastrais (Endereço, DDD, telefone, e-mail, Responsável e Responsável comercial, etc.) deve ser imediatamente comunicada através do Fale Conosco, de maneira a evitar prejuízos no relacionamento entre essa empresa e a PETROBRAS.





# CRC – Certificado de Registro Cadastral

Número

7000069955-0

Data de Emissão

22 de janeiro de 2018.

Validade do CRC:

31 de outubro de 2018.

Emitente

SBS/ECGF/GBF

**Este documento substitui e cancela os anteriores.**

Informações da Empresa

CNPJ

IT01294450331

Razão Social

ALLIED INTERNATIONAL S.R.L.

Patrimônio Líquido(2016)

EUR 48.003.795,00

## Informações do documento

O Tipo de Cadastramento será Total quando houver aprovação em todos os critérios aplicáveis à família de interesse, ou seja, Técnico, Econômico e Legal, ou será Parcial, quando houver a aprovação em pelo menos um critério aplicável à família de interesse.

Para fins de pré-qualificação ou habitação para processos licitatórios, recomendamos observar os critérios definidos em edital para a família objeto da pré-qualificação ou habilitação. O CRC poderá substituir total ou parcialmente os documentos exigidos no edital.

A validade deste CRC no Cadastro de Fornecedores de Bens e Serviços da PETROBRAS está condicionada à manutenção das informações cadastrais atualizadas, estando a inscrição cadastral e a lista de famílias de bens/serviços passível de revisão a qualquer momento.

Atenção! Em decorrência de possíveis alterações na situação do fornecedor nos critérios aplicáveis às famílias, que possam ocorrer durante a vigência do presente documento, recomendamos a consulta ao Cadastro de Fornecedores de Bens e Serviços da PETROBRAS.

### Família de Bens

### Fornecedor de Bens

**1) M-40 - Curva para tubo ;aço inoxidável ; (Em cancel. NOVA: 98010307) (98001965)**

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**Tipo de Inspeção**

A - Final fábrica sem testemunho

**Detalhamento:**

Diâmetro até 60 polegadas

**2) M-40 - Luva para tubo de condução em aço liga (Em cancel. NOVA: 98010326) (98001958)**

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**Tipo de Inspeção**

A - Final fábrica sem testemunho

**Detalhamento:**

Diâmetro 1/2" a 4"

**3) M-40 - Luva para tubo de condução em aço inoxidável (Em cancel. NOVA: 98010326) (98001956)**

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**Tipo de Inspeção**

A - Final fábrica sem testemunho

**Detalhamento:**

Diâmetro 1/2" a 4"

**4) M-40 - Meia luva para tubo ;aço liga ; (Em cancel. NOVA: 98010326) (98001954)**



# CRC – Certificado de Registro Cadastral

Número

7000069955-0

Data de Emissão

22 de janeiro de 2018.

Validade do CRC:

31 de outubro de 2018.

Emitente

SBS/ECGF/GBF

**Este documento substitui e cancela os anteriores.**

Informações da Empresa

CNPJ

IT01294450331

Razão Social

ALLIED INTERNATIONAL S.R.L.

Patrimônio Líquido(2016)

EUR 48.003.795,00

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**Tipo de Inspeção**

A - Final fábrica sem testemunho

**Detalhamento:**

Diâmetro 1/2" a 4" até 6000 PSI, Normas de Fabricação ASME B 16.9; ASME B16.25; MSS-SP75-MSS-SP43. Materiais: ASME A234 WP1, WP11, WP12, WP22, WP5, WP22, WP9, WP22

**5) M-40 - Meia luva para tubo ;aço inoxidável ; (Em cancel. NOVA: 98010326) (98001953)**

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**Tipo de Inspeção**

A - Final fábrica sem testemunho

**Detalhamento:**

Diâmetro 1/2" a 4" até 6000 PSI, Normas de Fabricação ASME B 16.9; ASME B16.25; MSS-SP75-MSS-SP43. Materiais: ASME A403 WP304/304L/304H/304N, WP316/316L/316H/316N, WP317/317L, WP321/321H, WP347/347H.

**6) M-40 - Bujão para tubo; Aço liga ; (Em cancel. NOVA: 98010253) (98001949)**

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**Tipo de Inspeção**

A - Final fábrica sem testemunho

**Detalhamento:**

Diâmetro 1/2" a 4" até 6000 PSI, Normas de Fabricação ASME B 16.9; ASME B16.25; MSS-SP75-MSS-SP43. Materiais: ASME A234 WP1, WP11, WP12, WP22, WP5, WP22, WP9, WP22

**7) M-40 - Bujão para tubo ;Aço inoxidável ; (Em cancel. NOVA: 98010253) (98001948)**

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**Tipo de Inspeção**

A - Final fábrica sem testemunho

**Detalhamento:**

Diâmetro 1/2" a 4" até 6000 PSI, Normas de Fabricação ASME B 16.9; ASME B16.25; MSS-SP75-MSS-SP43. Materiais: ASME A403 WP304/304L/304H/304N, WP316/316L/316H/316N, WP317/317L, WP321/321H, WP347/347H.

**8) M-40 - Redução excêntrica para tubo ;Aço liga ; (Em cancel. NOVA: 98010258) (98001942)**



# CRC – Certificado de Registro Cadastral

Número

7000069955-0

Data de Emissão

22 de janeiro de 2018.

Validade do CRC:

31 de outubro de 2018.

Emitente

SBS/ECGF/GBF

**Este documento substitui e cancela os anteriores.**

Informações da Empresa

**CNPJ**

IT01294450331

**Razão Social**

ALLIED INTERNATIONAL S.R.L.

**Patrimônio Líquido(2016)**

EUR 48.003.795,00

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**Tipo de Inspeção**

A - Final fábrica sem testemunho

**Detalhamento:**

Diâmetro até 60 polegadas Schedule 160, Normas de Fabricação ASME B 16.9; ASME B16.25; MSS-SP75-MSS-SP43. Materiais: ASME A234 WP1, WP11, WP12, WP22, WP5, WP22, WP9, WP22

## 9) M-40 - Niple para tubo condução ;aço inoxidável ; (98001939)

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**Tipo de Inspeção**

L - Liberado de inspeção

**Detalhamento:**

Diâmetro 1/2" a 4"

## 10) M-40 - Niple para tubo condução ;aço liga ; (98001938)

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**Tipo de Inspeção**

L - Liberado de inspeção

**Detalhamento:**

Diâmetro 1/2" a 4"

## 11) M-40 - Tê para tubo ;aço inoxidável ; (Em cancel. NOVA: 98010330) (98001937)

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**Tipo de Inspeção**

A - Final fábrica sem testemunho

**Detalhamento:**

Diâmetro até 60 polegadas

## 12) M-40 - Tê para tubo ;aço liga ; (Em cancel. NOVA: 98010330) (98001936)



# CRC – Certificado de Registro Cadastral

Número

7000069955-0

Data de Emissão

22 de janeiro de 2018.

Validade do CRC:

31 de outubro de 2018.

Emitente

SBS/ECGF/GBF

**Este documento substitui e cancela os anteriores.**

Informações da Empresa

CNPJ

IT01294450331

Razão Social

ALLIED INTERNATIONAL S.R.L.

Patrimônio Líquido(2016)

EUR 48.003.795,00

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**Tipo de Inspeção**

A - Final fábrica sem testemunho

**Detalhamento:**

Diâmetro até 60 polegadas

**13) M-40 - Redução excêntrica para tubo ;Aço carbono ; (Em cancel. NOVA: 98010258) (98001934)**

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**Tipo de Inspeção**

A - Final fábrica sem testemunho

**Detalhamento:**

Diâmetro até 60 polegadas Schedule 160, Normas de Fabricação ASME B 16.9; ASME B16.25; MSS-SP75-MSS-SP43. Materiais: ASME A234 WPB e WPC e A420 WPL6

**14) M-40 - Redução concêntrica para tubo ;Aço liga ; (Em cancel. NOVA: 98010258) (98001933)**

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**Tipo de Inspeção**

A - Final fábrica sem testemunho

**Detalhamento:**

Diâmetro até 60 polegadas Schedule 160, Normas de Fabricação ASME B 16.9; ASME B16.25; MSS-SP75-MSS-SP43. Materiais: ASME A234 WP1, WP11, WP12, WP22, WP5, WP22, WP9, WP22

**15) M-40 - Redução concêntrica para tubo ;Aço inox ; (Em cancel. NOVA: 98010258) (98001932)**

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**Tipo de Inspeção**

A - Final fábrica sem testemunho

**Detalhamento:**

Diâmetro até 60 polegadas Schedule 160, Normas de Fabricação ASME B 16.9; ASME B16.25; MSS-SP75-MSS-SP43. Materiais: ASME A403 WP304/304L/304H/304N, WP316/316L/316H/316N, WP317/317L, WP321/321H, WP347/347H.

**16) M-40 - Redução excêntrica para tubo ;Liga Cu-Ni ; (98001930)**



# CRC – Certificado de Registro Cadastral

Número  
7000069955-0

Data de Emissão  
22 de janeiro de 2018.

Validade do CRC:  
31 de outubro de 2018.

Emitente  
SBS/ECGF/GBF

**Este documento substitui e cancela os anteriores.**

Informações da Empresa  
CNPJ  
IT01294450331

Razão Social  
ALLIED INTERNATIONAL S.R.L.

Patrimônio Líquido(2016)  
EUR 48.003.795,00

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**Tipo de Inspeção**

A - Final fábrica sem testemunho

**Detalhamento:**

Diâmetros de até 24" x 18"

#Avaliação pelo Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e Serviços Associados (PGQMSA)# Nota= 87,6.

**17) M-40 - Redução excêntrica para tubo ;Aço inox ; (Em cancel. NOVA: 98010258) (98001929)**

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**Tipo de Inspeção**

A - Final fábrica sem testemunho

**Detalhamento:**

Diâmetro até 60 polegadas

**18) M-40 - Colar de aço inoxidável para tubo condução (98001916)**

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**Tipo de Inspeção**

A - Final fábrica sem testemunho

**Detalhamento:**

Diâmetro 1/2" a 4"

**19) M-40 - Colar de aço liga para tubo condução (98001915)**

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**Tipo de Inspeção**

A - Final fábrica sem testemunho

**Detalhamento:**

Diâmetro 1/2" a 4"

**20) M-40 - Bucha de redução de aço ;Aço liga ; (Em cancel. NOVA: 98010325) (98001887)**



# CRC – Certificado de Registro Cadastral

Número

7000069955-0

Data de Emissão

22 de janeiro de 2018.

Validade do CRC:

31 de outubro de 2018.

Emitente

SBS/ECGF/GBF

**Este documento substitui e cancela os anteriores.**

Informações da Empresa

CNPJ

IT01294450331

Razão Social

ALLIED INTERNATIONAL S.R.L.

Patrimônio Líquido(2016)

EUR 48.003.795,00

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**Tipo de Inspeção**

A - Final fábrica sem testemunho

**Detalhamento:**

Diâmetro 1/2" a 4" até 6000 PSI, Normas de Fabricação ASME B 16.9; ASME B16.25; MSS-SP75-MSS-SP43. Materiais: ASME A234 WP1, WP11, WP12, WP22, WP5, WP22, WP9, WP22

**21) M-40 - Bucha de redução de aço ;Aço inoxidável ; (Em cancel. NOVA: 98010325) (98001886)**

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**Tipo de Inspeção**

A - Final fábrica sem testemunho

**Detalhamento:**

Diâmetro até 60 polegadas

**22) M-40 - Tê para tubo ;liga cobre-níquel ; (98000930)**

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**Tipo de Inspeção**

A - Final fábrica sem testemunho

**Detalhamento:**

Norma de fabricação: ASME B16.9, Material: Aço liga ASTM A234, Diâmetros de até 30" - Schedule até 100 #Avaliação pelo Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e Serviços Associados (PGQMSA)# Nota= 87,6.

**23) M-40 - Tubo condução cladeado ; (98006964)**

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**24) M-40 - União para tubo ;aço inoxidável ; (98002087)**

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**Tipo de Inspeção**

A - Final fábrica sem testemunho

**Detalhamento:**

Diâmetro 1/2" a 4"



# CRC – Certificado de Registro Cadastral

Número

7000069955-0

Data de Emissão

22 de janeiro de 2018.

Validade do CRC:

31 de outubro de 2018.

Emitente

SBS/ECGF/GBF

**Este documento substitui e cancela os anteriores.**

Informações da Empresa

CNPJ

IT01294450331

Razão Social

ALLIED INTERNATIONAL S.R.L.

Patrimônio Líquido(2016)

EUR 48.003.795,00

## 25) M-40 - União para tubo ;aço liga ; (98002086)

Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)

Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

Tipo de Cadastramento

Parcial

Tipo de Inspeção

A - Final fábrica sem testemunho

Detalhamento:

Diâmetro 1/2" a 4"; até 6000 PSI, Normas de Fabricação ASME B 16.9; ASME B16.25; MSS-SP75-MSS-SP43. Materiais: ASME A234 WP1, WP11, WP12, WP22, WP5, WP22, WP9, WP22

## 26) M-40 - Flange de aço tipo roscado ;aço inoxidável ; (Em cancel. NOVA: 98010278) (98002013)

Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)

Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

Tipo de Cadastramento

Parcial

## 27) M-40 - Flange de aço tipo roscado ;aço liga ; (Em cancel. NOVA: 98010278) (98002012)

Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)

Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

Tipo de Cadastramento

Parcial

## 28) M-40 - Flange de aço tipo encaixe ;aço inoxidável ; (Em cancel. NOVA: 98010251) (98002011)

Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)

Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

Tipo de Cadastramento

Parcial

Tipo de Inspeção

C - Acompanhamento de fabricação

Detalhamento:

Diâmetro de 1"

Classe 2500

#Avaliação pelo Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e Serviços Associados (PGQMSA)# Nota= 87,6.

## 29) M-40 - Flange de aço tipo encaixe ;aço liga ; (Em cancel. NOVA: 98010251) (98002010)

Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)

Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

Tipo de Cadastramento

Parcial

Tipo de Inspeção

C - Acompanhamento de fabricação

Detalhamento:

Diâmetro de 1/2" a 1.1/2"

Classe 300

#Avaliação pelo Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e Serviços Associados (PGQMSA)# Nota= 87,6.

## 30) M-40 - Flange de aço tipo sobreposto ;aço inoxidável ; (Em cancel. NOVA: 98010250) (98001989)

Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)

Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

Tipo de Cadastramento

Parcial





# CRC – Certificado de Registro Cadastral

Número

7000069955-0

Data de Emissão

22 de janeiro de 2018.

Validade do CRC:

31 de outubro de 2018.

Emitente

SBS/ECGF/GBF

**Este documento substitui e cancela os anteriores.**

Informações da Empresa	<b>CNPJ</b> IT01294450331	<b>Razão Social</b> ALLIED INTERNATIONAL S.R.L.	<b>Patrimônio Líquido(2016)</b> EUR 48.003.795,00
------------------------	------------------------------	--	--

**31) M-40 - Flange de aço tipo sobreposto ;aço liga ; (Em cancel. NOVA: 98010250) (98001988)**

<b>Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)</b>	<b>Tipo de Cadastramento</b>
Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )	Parcial

**32) M-40 - Flange de aço tipo pescoço ;aço inoxidável ; (Em cancel. NOVA: 98010279) (98001986)**

<b>Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)</b>	<b>Tipo de Cadastramento</b>
Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )	Parcial

**33) M-40 - Flange de aço tipo pescoço ;aço liga ; (Em cancel. NOVA: 98010279) (98001985)**

<b>Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)</b>	<b>Tipo de Cadastramento</b>
Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )	Parcial

**34) M-40 - Flange de orifício ;aço liga ;(Em cancel. NOVA: 98010030) (98001984)**

<b>Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)</b>	<b>Tipo de Cadastramento</b>
Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )	Parcial

**35) M-40 - Flange de orifício ;aço inoxidável ;(Em cancel. NOVA: 98010030) (98001983)**

<b>Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)</b>	<b>Tipo de Cadastramento</b>
Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )	Parcial

**36) M-40 - Flange solto ;aço inoxidável ; (Em cancel. NOVA: 98010248) (98001981)**

<b>Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)</b>	<b>Tipo de Cadastramento</b>
Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )	Parcial

**37) M-40 - Flange solto ;aço liga ; (Em cancel. NOVA: 98010248) (98001980)**

<b>Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)</b>	<b>Tipo de Cadastramento</b>
Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )	Parcial

**38) M-40 - Flange de aço tipo cego ;aço inoxidável ; (Em cancel. NOVA: 98010247) (98001978)**

<b>Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)</b>	<b>Tipo de Cadastramento</b>
Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )	Parcial

**39) M-40 - Flange de aço tipo cego ;aço liga ; (Em cancel. NOVA: 98010247) (98001975)**

<b>Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)</b>	<b>Tipo de Cadastramento</b>
Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )	Parcial

**40) M-40 - Tampão de aço para tubo ;aço inoxidável ; (Em cancel. NOVA: 98010252) (98001974)**

<b>Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)</b>	<b>Tipo de Cadastramento</b>	<b>Tipo de Inspeção</b>
Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )	Parcial	A - Final fábrica sem testemunho

**Detalhamento:** Diâmetro até 60 polegadas

**41) M-40 - Tampão de aço para tubo ;aço liga ; (Em cancel. NOVA: 98010252) (98001973)**



# CRC – Certificado de Registro Cadastral

Número

7000069955-0

Data de Emissão

22 de janeiro de 2018.

Validade do CRC:

31 de outubro de 2018.

Emitente

SBS/ECGF/GBF

**Este documento substitui e cancela os anteriores.**

Informações da Empresa

CNPJ

IT01294450331

Razão Social

ALLIED INTERNATIONAL S.R.L.

Patrimônio Líquido(2016)

EUR 48.003.795,00

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**Tipo de Inspeção**

A - Final fábrica sem testemunho

Detalhamento:

Diâmetro até 60 polegadas

**42) M-40 - Joelho para tubo ;aço inoxidável ; (Em cancel. NOVA: 98010328) (98001971)**

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**Tipo de Inspeção**

C - Acompanhamento de fabricação

Detalhamento:

Diâmetro 1/2" a 4"

**43) M-40 - Joelho para tubo ;aço liga ; (Em cancel. NOVA: 98010328) (98001970)**

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**Tipo de Inspeção**

C - Acompanhamento de fabricação

Detalhamento:

Diâmetro 1/2" a 4"

**44) M-40 - Curva para tubo ;aço liga ; (Em cancel. NOVA: 98010307) (98001967)**

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**Tipo de Inspeção**

A - Final fábrica sem testemunho

Detalhamento:

Diâmetro até 60 polegadas

**45) M-40 - Curva para tubo ;liga Cu-Ni ; (98000929)**



# CRC – Certificado de Registro Cadastral

Número  
7000069955-0

Data de Emissão  
22 de janeiro de 2018.

Validade do CRC:  
31 de outubro de 2018.

Emitente  
SBS/ECGF/GBF

**Este documento substitui e cancela os anteriores.**

Informações da Empresa  
CNPJ  
IT01294450331

Razão Social  
ALLIED INTERNATIONAL S.R.L.

Patrimônio Líquido(2016)  
EUR 48.003.795,00

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**Tipo de Inspeção**

A - Final fábrica sem testemunho

**Detalhamento:**

Norma de fabricação: ASME B16.9, Material: Aço liga ASTM A234, Diâmetros de 10" a 24" - Schedules de 10 a 160  
#Avaliação pelo Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e Serviços Associados (PGQMSA)  
# Nota= 87,6.

**46) M-40 - Flange de orifício ;aço carbono ;(Em cancel. NOVA: 98010030) (98000094)**

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**47) M-40 - Flange de aço tipo pescoço ;aço carbono ; (Em cancel. NOVA: 98010279) (98000093)**

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**48) M-40 - Flange de aço tipo roscado ;aço carbono ; (Em cancel. NOVA: 98010278) (98000091)**

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**49) M-40 - Flange de aço tipo encaixe ;aço carbono ; (Em cancel. NOVA: 98010251) (98000090)**

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**Tipo de Inspeção**

C - Acompanhamento de fabricação

**Detalhamento:**

Diâmetro de 1"  
Classes 150 e 300  
#Avaliação pelo Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e Serviços Associados (PGQMSA)# Nota= 87,6.

**50) M-40 - Flange de aço tipo sobreposto ;aço carbono ; (Em cancel. NOVA: 98010250) (98000081)**

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**51) M-40 - Tampão para câmara de PIG ;de aço carbono ; (Em cancel. NOVA: 98010169) (98000080)**

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**52) M-40 - Raquete para flange ; (98000055)**

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Técnico, Econômico, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**Tipo de Inspeção**

A - Final fábrica sem testemunho



# CRC – Certificado de Registro Cadastral

Número  
7000069955-0

Data de Emissão  
22 de janeiro de 2018.

Validade do CRC:  
31 de outubro de 2018.

Emitente  
SBS/ECGF/GBF

**Este documento substitui e cancela os anteriores.**

Informações da Empresa  
CNPJ  
IT01294450331

Razão Social  
ALLIED INTERNATIONAL S.R.L.

Patrimônio Líquido(2016)  
EUR 48.003.795,00

Detalhamento:

## 53) M-40 - Virola para tubo ;aço carbono ; (98000054)

Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)	Tipo de Cadastramento
Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )	Parcial

## 54) M-40 - Colar de aço carbono para tubo condução (98000053)

Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)	Tipo de Cadastramento	Tipo de Inspeção
Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )	Parcial	A - Final fábrica sem testemunho

Detalhamento: Diâmetro 1/2" a 4"

## 55) M-40 - Niple para tubo condução ;aço carbono ; (98000052)

Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)	Tipo de Cadastramento	Tipo de Inspeção
Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )	Parcial	L - Liberado de inspeção

Detalhamento: Diâmetro 1/2" a 4"

## 56) M-40 - Bucha de redução de aço ;Aço carbono ; (Em cancel. NOVA: 98010325) (98000051)

Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)	Tipo de Cadastramento	Tipo de Inspeção
Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )	Parcial	A - Final fábrica sem testemunho

Detalhamento: Diâmetro 1/2" a 4"

## 57) M-40 - Bujão para tubo ;Aço carbono ; (Em cancel. NOVA: 98010253) (98000050)



# CRC – Certificado de Registro Cadastral

Número

7000069955-0

Data de Emissão

22 de janeiro de 2018.

Validade do CRC:

31 de outubro de 2018.

Emitente

SBS/ECGF/GBF

**Este documento substitui e cancela os anteriores.**

Informações da Empresa

CNPJ

IT01294450331

Razão Social

ALLIED INTERNATIONAL S.R.L.

Patrimônio Líquido(2016)

EUR 48.003.795,00

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**Tipo de Inspeção**

A - Final fábrica sem testemunho

Detalhamento:

Diâmetro 1/2" a 4"

**58) M-40 - Luva para tubo de condução em aço carbono (Em cancel. NOVA: 98010326) (98000049)**

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**Tipo de Inspeção**

A - Final fábrica sem testemunho

Detalhamento:

Diâmetro 1/2" a 4"

**59) M-40 - União para tubo ;aço carbono ; (98000048)**

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**Tipo de Inspeção**

A - Final fábrica sem testemunho

Detalhamento:

Diâmetro 1/2" a 4"

**60) M-40 - Tê para tubo ;aço carbono ; (Em cancel. NOVA: 98010330) (98000047)**

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**Tipo de Inspeção**

A - Final fábrica sem testemunho

Detalhamento:

Diâmetro até 60 polegadas

**61) M-40 - Joelho para tubo ;aço carbono ; (Em cancel. NOVA: 98010328) (98000046)**



# CRC – Certificado de Registro Cadastral

Número

7000069955-0

Data de Emissão

22 de janeiro de 2018.

Validade do CRC:

31 de outubro de 2018.

Emitente

SBS/ECGF/GBF

**Este documento substitui e cancela os anteriores.**

Informações da Empresa

CNPJ

IT01294450331

Razão Social

ALLIED INTERNATIONAL S.R.L.

Patrimônio Líquido(2016)

EUR 48.003.795,00

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**Tipo de Inspeção**

C - Acompanhamento de fabricação

Detalhamento:

Diâmetro 1/2" a 4"

**62) M-40 - Curva para tubo ;aço carbono ; (Em cancel. NOVA: 98010307) (98000045)**

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**Tipo de Inspeção**

C - Acompanhamento de fabricação

Detalhamento:

Diâmetro até 60 polegadas.

**63) M-40 - Tampão de aço para tubo ;aço carbono ; (Em cancel. NOVA: 98010252) (98000044)**

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**Tipo de Inspeção**

A - Final fábrica sem testemunho

Detalhamento:

Diâmetro até 60 polegadas

**64) M-40 - Redução concêntrica para tubo ;Aço carbono ; (Em cancel. NOVA: 98010258) (98000043)**

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**Tipo de Inspeção**

A - Final fábrica sem testemunho

Detalhamento:

Diâmetro até 60 polegadas

**65) M-40 - Cruzeta de aço para tubo ;aço carbono ; (98000031)**



# CRC – Certificado de Registro Cadastral

Número

7000069955-0

Data de Emissão

22 de janeiro de 2018.

Validade do CRC:

31 de outubro de 2018.

Emitente

SBS/ECGF/GBF

**Este documento substitui e cancela os anteriores.**

Informações da Empresa

CNPJ

IT01294450331

Razão Social

ALLIED INTERNATIONAL S.R.L.

Patrimônio Líquido(2016)

EUR 48.003.795,00

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**Tipo de Inspeção**

A - Final fábrica sem testemunho

**Detalhamento:**

NORMA CONSTRUTIVA: ASME B 16.9; ASME B16.25; MSS-SP75-MSS-SP43.

NPS: ATÉ 60.

ESPESSURA: SCH 160.

Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e Serviços Associados (PGQMSA) - Realizado - Nota: 90.

**66) M-31 - Tubo montado de aço inoxidável ; (Em cancelamento) (98002929)**

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**67) M-31 - Tubo conformável de aço inox (Tubing AI) ; com costura ; (Em cancelamento) (98000257)**

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Econômico, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**68) M-40 - Tampão para tubo ;liga Cu-Ni ; (98000928)**

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**69) M-40 - Redução concêntrica para tubo ;Liga Cu-Ni ; (98000927)**

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**Tipo de Inspeção**

A - Final fábrica sem testemunho

**Detalhamento:**

Norma de fabricação: ASME B16.9, Material: Aço liga ASTM A234, Diâmetros de até 30" x 24" - Schedule até 40 #Avaliação pelo Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e Serviços Associados (PGQMSA)# Nota= 87,6.

**70) M-40 - Tubo condução liga de cobre ou níquel ; (Em cancel. NOVA: 98010188) (98000796)**

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**71) M-40 - Meia luva para tubo ;aço carbono ; (Em cancel. NOVA: 98010326) (98000758)**

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**Tipo de Inspeção**

A - Final fábrica sem testemunho

**Detalhamento:**

Diâmetro 1/2" a 4"; até 6000 PSI, Normas de Fabricação ASME B 16.9; ASME B16.25; MSS-SP75-MSS-SP43. Materiais: ASME A234 WPB e WPC e A420 WPL6



# CRC – Certificado de Registro Cadastral

Número

7000069955-0

Data de Emissão

22 de janeiro de 2018.

Validade do CRC:

31 de outubro de 2018.

Emitente

SBS/ECGF/GBF

**Este documento substitui e cancela os anteriores.**

Informações da Empresa

CNPJ

IT01294450331

Razão Social

ALLIED INTERNATIONAL S.R.L.

Patrimônio Líquido(2016)

EUR 48.003.795,00

## 72) M-40 - União de liga cobre-níquel para tubo (98000751)

Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)

Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

Tipo de Cadastramento

Parcial

## 73) M-40 - Niple de ligas cobre para tubo ;liga cobre-níquel ; (98000749)

Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)

Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

Tipo de Cadastramento

Parcial

## 74) M-40 - Joelho para tubo ;liga cobre-níquel ; (98000748)

Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)

Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

Tipo de Cadastramento

Parcial

## 75) M-40 - Luva de liga de cobre-níquel ; (98000746)

Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)

Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

Tipo de Cadastramento

Parcial

## 76) M-40 - Tubo condução de aço inoxidável ;C/C ;ASTM A790 ; (98000721)

Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)

Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

Tipo de Cadastramento

Parcial

## 77) M-40 - Tubo para troca térmica ;especificação de titânio ; (Em cancel. NOVA: 98010162) (98000715)

Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)

Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

Tipo de Cadastramento

Parcial

## 78) M-40 - Colar de Ni-Cu para tubo condução (98000333)

Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)

Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

Tipo de Cadastramento

Parcial

## 79) M-40 - Cruzeta de aço para tubo ;aço liga ; (98000313)

Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)

Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

Tipo de Cadastramento

Parcial

Tipo de Inspeção

A - Final fábrica sem testemunho

Detalhamento:

NORMA CONSTRUTIVA: ASME B 16.9; ASME B16.25; MSS-SP75-MSS-SP43.

NPS: ATÉ 60.

ESPESSURA: SCH 160.

Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e ServiçosAssociados (PGQMSA) - Realizado - Nota: 90.

## 80) M-40 - Cruzeta de aço para tubo ;aço inoxidável ; (98000311)

Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)

Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

Tipo de Cadastramento

Parcial

Tipo de Inspeção

A - Final fábrica sem testemunho

Detalhamento:

NORMA CONSTRUTIVA: ASME B 16.9; ASME B16.25; MSS-SP75-MSS-SP43.

NPS: ATÉ 60.

ESPESSURA: SCH 160.

Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e ServiçosAssociados (PGQMSA) - Realizado - Nota: 90.





# CRC – Certificado de Registro Cadastral

Número

7000069955-0

Data de Emissão

22 de janeiro de 2018.

Validade do CRC:

31 de outubro de 2018.

Emitente

SBS/ECGF/GBF

**Este documento substitui e cancela os anteriores.**

Informações da Empresa

CNPJ

IT01294450331

Razão Social

ALLIED INTERNATIONAL S.R.L.

Patrimônio Líquido(2016)

EUR 48.003.795,00

## 81) M-40 - Virola para tubo ;aço inoxidável ; (98000309)

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

## 82) M-40 - Virola para tubo ;aço liga ; (98000307)

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

## 83) M-40 - Tubo para troca térmica ;com costura ;especificação AI ASTM A789 ; (Em cancel. NOVA: 98010162) (98000232)

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

## 84) M-40 - Tubo para troca térmica ;com costura ;especificação AI ASTM A249 ; (Em cancel. NOVA: 98010162) (98000228)

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

## 85) M-40 - Tubo condução de aço inoxidável ;C/C ;ASTM A 409 ; (98000171)

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

## 86) M-40 - Tubo condução de aço inoxidável ;C/C ;ASTM A358 ; (98000170)

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**Detalhamento:**

Diâmetro nominal: até 8"

## 87) M-40 - Tubo condução de aço inoxidável ;C/C ;ASTM A312 ; (98000166)

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Técnico, Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

**Tipo de Inspeção**

B - Final fábrica com testemunho

**Detalhamento:**

Norma de fabricação: ASME B36.19, Material: SA 312 TP316, Diâmetro de 1" à 16" - SCH 40 a 160 #Avaliação pelo Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e Serviços Associados (PGQMSA)# Nota= 87,6.

## 88) M-40 - Flange de aço tipo cego ;aço carbono ; (Em cancel. NOVA: 98010247) (98000096)

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

## 89) M-40 - Flange solto ;aço carbono ; (Em cancel. NOVA: 98010248) (98000095)



## CRC – Certificado de Registro Cadastral

**Número**

7000069955-0

**Data de Emissão**

22 de janeiro de 2018.

**Validade do CRC:**

31 de outubro de 2018.

**Emitente**

SBS/ECGF/GBF

**Este documento substitui e cancela os anteriores.**

**Informações da Empresa**  
CNPJ  
IT01294450331

**Razão Social**  
ALLIED INTERNATIONAL S.R.L.

**Patrimônio Líquido(2016)**  
EUR 48.003.795,00

**Critério(s) de Avaliação Aprovado(s)**

Econômico, Gerencial, GRI ( Baixo )

**Tipo de Cadastramento**

Parcial

